

# 腎細胞癌レジメン一覧

## 進行・再発

| レジメン名                                        | 薬剤名      | 投与日  | 投与方法 | 投与時間       | 投与量        | 期間  | 催吐リスク | 総コース数                          |
|----------------------------------------------|----------|------|------|------------|------------|-----|-------|--------------------------------|
| Nivolumab240mg+Ipilimumab療法                  | ニボルマブ    | Day1 | 点滴静注 | 30分        | 240mg/body | 21日 | 最小    | 4コース<br>(4コース終了後はNivolumab療法へ) |
|                                              | イピリムマブ   | Day1 | 点滴静注 | 30分        | 1mg/kg     |     |       |                                |
| Nivolumab療法【240mg/body】                      | ニボルマブ    | Day1 | 点滴静注 | 30分        | 240mg/body | 14日 | 最小    | -                              |
| Nivolumab療法【480mg/body】                      | ニボルマブ    | Day1 | 持続点滴 | 30分        | 480mg/body | 28日 | 最小    | -                              |
| Temsirolimus療法                               | テムシロリムス  | Day1 | 点滴静注 | 30分(初回60分) | 25mg/body  | 7日  | 最小    | -                              |
| Pembrolizumab【200mg】<br>+ Lenvatinib 療法【3週毎】 | ペムブロリズマブ | Day1 | 点滴静注 | 30分        | 200mg/body | 21日 | 中     | 35コース                          |
|                                              | レンパチニブ   | 連日   | 内服   | -          | 20mg/日     |     |       |                                |
| Nivolumab240mg+Cabozantinib療法                | ニボルマブ    | Day1 | 点滴静注 | 30分        | 240mg/body | 14日 | 最小    | -                              |
|                                              | カボザンチニブ  | 連日   | 内服   | -          | 40mg/日     |     |       |                                |