## 非小細胞肺癌レジメン一覧

## 術後補助

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
術後 CDDP+VNR(Short hydration)療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	25mg/m²	21日	卡	4コース
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/m²	210	同	41-1
術後 CDDP+VNR療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	25mg/m²	21日	查	4コース
	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/m²	210	同	4-1-

## 化学放射線

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
CDDP+VNR+RTx[Short hydration]療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	20mg/m²	28日	哥	2コース
ODDF: VNK: KTX[Short hydration] 源及	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/ <b>m</b> ²	2011		23-7
CDDP+VNR+RTx療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	20mg/ <b>m</b> ²	28日	高	2コース
CDDP+VNR+RTX療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/ <b>m</b> ²	2011	同	24 ^
CBDCA+PAC+RTx療法	パクリタキセル	Day1-8-15-22-29-36	点滴静注	60分	40mg/ <b>m</b> ²	42日	Ф	1コース
	カルボプラチン	Day1-8-15-22-29-36	点滴静注	60分	AUC 2	4211	т	
CBDCA+nabPAC+RTx療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1-8-15-22-29-36	点滴静注	30分	40mg/ <b>m</b> ²	42∃	ф	1コース
	カルボプラチン	Day1-8-15-22-29-36	点滴静注	60分	AUC 2	1 42 1	ŀ	
low-dose CBDCA+RTx療法	カルボプラチン	Day1-5-8-12-15-19-22-26	点滴静注	30分	30mg/ <b>m</b> ²	28日	中	1コース
weeklyDOC+RTx療法	ドセタキセル	Day1 • 8 • 22 • 29	点滴静注	60分	30mg/ <b>m</b> ²	35日	軽	1コース

## 進行·再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
Atezolizumab+Bmab+CBDCA+PAC療法	アテゾリズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 60分 (2回目以降) 30分	1200mg/body			
	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目) 60分 (3回目以降) 30分	15mg/kg	21日	中	4-6コース
	パクリタキセル	Day1	点滴静注	180分	200mg/ <b>m</b> ²			
	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6			
Atezolizumab+Bmab(維持)療法	アテゾリズマブ	Day1	点滴静注	30分	1200mg/body	21日	軽	_
	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	30分	15mg/kg	2111	<b>干土</b>	
Erlotinib+Bmab療法	エルロチニブ	Day1-21	内服	-	150mg/body			
	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目) 60分 (3回目以降) 30分	15mg/kg	21日	軽	-

Pembrolizumab+CBDCA+nabPAC療法 Pembrolizumab+CBDCA+PEM療法	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body			
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1 • 8 • 15	点滴静注	30分	100mg/ <b>m</b> ²	21日	中	4コース
	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6			
	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body			
	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	21日	中	4コース
	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 5			
	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body			
Pembrolizumab+CDDP+PEM療法	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> ²	21日	高	4コース
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	75mg/ <b>m</b> ²			
Pembrolizumab+PEM維持療法	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body	21日	軽	_
Fembrolizumab FEMi种持项从	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> ²	2111	+1	
CBDCA+nabPAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1•8•15	点滴静注	30分	100mg/ <b>m</b> ²	21日	中	4-6コース
OBDOATIABLEAO原及	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6	2111	Т	4 0 1 1
maintenance nabPAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1•8•15	点滴静注	30分	100mg/ <b>m</b> ²	28日	軽	-
	パクリタキセル	Day1	点滴静注	180分	200mg/ <b>m</b> ²			
	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6	21日	ф	6コース
CBDCA+PAC+BV療法	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目) 60分 (3回目以降) 30分	15mg/kg			
BEV維持療法	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	30分	15mg/kg	21日	最小	-
CBDCA+PAC療法	パクリタキセル	Day1	点滴静注	180分	200mg/m <sup>2</sup>	21日	<b>.</b>	4.67. 7
OBDOA+PAO僚法	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6	210	中	4-6コース
	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> ²			
	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6			4-6コース
CBDCA+PEM+BV療法	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目) 60分 (3回目以降) 30分	15mg/kg	21日	中	
maintenance PEM+BEV療法	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> ²			
	ベバシズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目) 60分 (3回目以降) 30分	15mg/kg	21日	軽	-
CDDCA+DEMi传注	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/m <sup>2</sup>	21 🗆	_	1_6¬_¬
CBDCA+PEM療法	カルボプラチン	Day1	点滴静注	60分	AUC 6	- 21日   中	中	4-6コース

<b></b>								
CDDP+PEM[Short hydration]療法	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> ²	21日	高	4-6コース
ODDI II EMEGNOTE Nydracion 7%/A	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	75mg/ <b>m</b> ⁴	ī	PJ	7 03 7
CDDP+PEM療法	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	21日	高	4.0- 7
ODDF 'FLIMI)泉/A	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	75mg/ <b>m</b> ²	210	同	4-6コース
	ビノレルビン	Day1∙8	点滴静注	5分	25mg/ <b>m</b> ²	21日	高	4.67. 7
CDDP+VNR[Short hydration]療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/ <b>m</b> ²	21口	同	4-6コース
CDDP+VNR療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	25mg/ <b>m</b> ²	21日	高	467.7
GDDP+VNK療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/m <sup>2</sup>	21口	同	4-6コース
ODDD OFMICE ALL LAW Digit	ゲムシタビン	Day1•8	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	01 🗆	늄	4.0-7
CDDP+GEM[Short hydration]療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/m <sup>2</sup>	21日	高	4-6コース
ODDD, OFMER	ゲムシタビン	Day1•8	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	01 🗆	÷	
CDDP+GEM療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/m²	21日	高	4-6コース
DOO. DANKE Y	ラムシルマブ	Day1	点滴静注	60分	10mg/kg	01 🗆	±7	
DOC+RAM療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	60mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	21日	軽	_
DOC療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	60mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	21日	軽	-
Nivolumab240mg+Ipilimumab療法	ニボルマブ	Day1 • 14 • 29	点滴静注	30分	240mg/body	42日	最小	16コース
	イピリムマブ	Day1	点滴静注	30分	1mg/kg	42 D	取小	103-
NP - L L 2CO L L T T L 床汁	ニボルマブ	Day1 • 22	点滴静注	30分	360mg/body	42日	最小	16コース
Nivolumab360mg+Ipilimumab療法	イピリムマブ	Day1	点滴静注	30分	1mg/kg	42日	取小	
Nivolumab療法【240mg/body】	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	最小	-
Nivolumab療法【480mg/body】	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	480mg/body	28日	最小	-
Pembrolizumab療法【200mg/body 3週毎】	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body	21日	最小	-
Pembrolizumab療法【400mg/body 6週毎】	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	400mg/body	42日	最小	-
Atezolizumab療法	アテゾリズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 60分 (2回目以降) 30分	1200mg/body	21日	軽	-
GEM療法	ゲムシタビン	Day1 • 8 • 15	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	28日	軽	-
PEM療法	ペメトレキセド	Day1	点滴静注	10分	500mg/m <sup>2</sup>	21日	軽	-
VNB療法	ビノレルビン	Day1•8	点滴静注	5分	25mg/m²	21日	最小	-
weekly PAC療法	パクリタキセル	Day1•8•15	点滴静注	60分	80mg/m <sup>2</sup>	28日	軽	-
weekly nabPAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1•8•15	点滴静注	30分	100mg/m <sup>2</sup>	21日	軽	-
Durvalumab療法	デュルバルマブ	Day1	点滴静注	60分	10mg/kg	14日	最小	26コース